

Sin DD, McAlister FA, Man SFP, Anthonisen NR. Contemporary management of chronic obstructive pulmonary disease. Scientific review. *JAMA* 2003;290: 2301-12

Note

Dans l'article sur la place des mucolytiques dans la BPCO paru dans les Folia de mars 2003, la conclusion était que ces médicaments ne doivent pas être administrés de manière systématique.

Glossaire

Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) ("Forced Expiratory Volume in 1 second" ou FEV1) : volume d'air expiré après une inspiration maximale pendant la première seconde d'une expiration forcée.

INFORMATIONS RECENTES FEVRIER – MARS 2005

Pour la période de février à mars 2005, les nouvelles spécialités suivantes nous paraissent intéressantes à signaler.

Le **bortézomib (Velcade®)** est un nouvel antitumoral qui exerce entre autres des effets pro-apoptotiques par inhibition du protéasome. Il est utilisé dans le traitement de seconde intention du lymphome multiple.

La **lamotrigine** apparaît sous un nouveau nom de spécialité (**Lambipol®**) dont la notice mentionne comme indication la prévention des épisodes dépressifs dans les troubles bipolaires.

L'**acide ibandronique (Bondronat®)** est un nouveau diphosphonate dont la notice mentionne comme indication le traitement de l'hypercalcémie et la prévention des complications osseuses chez des patients cancéreux.